

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ	
ΕΚΔΟΣΗ	
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	

Εξοπλισμός: _____ Όρια: από _____ έως _____ °C Μήνας / Έτος: _____

ΗΜΕΡΑ	ΠΡΩΙ			ΑΠΟΓΕΥΜΑ			ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (αν είναι εκτός ορίων)
	ΩΡΑ	°C	ΥΠΟΓΡΑΦΗ	ΩΡΑ	°C	ΥΠΟΓΡΑΦΗ	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Συνήθη όρια: ψύξη 0 έως 5°C, κατάψυξη -18°C ή χαμηλότερα. Ισχύουν τα όρια της μελέτης HACCP σας. Αν μια μέτρηση είναι εκτός ορίων: γράψε τι έγινε με τα προϊόντα και με τον εξοπλισμό, και ξαναμέτρησε.

Δωρεάν έντυπο HACCP από το Ξenia 360 · xenial360.gr/entypa-haccp

Τα όρια και οι συχνότητες ορίζονται από τη μελέτη HACCP της επιχείρησης.